

对乙酰氨基酚片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：对乙酰氨基酚片

英文名称：Paracetamol Tablets

汉语拼音：Duiyixian'anjifen Pian

【成份】

本品每片含主要成分对乙酰氨基酚 0.5 克。辅料为微晶纤维素、交联聚维酮、预胶化淀粉、聚维酮、硬脂酸镁、二氧化硅。

【性状】

本品为白色片。

【作用类别】

本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】

用于普通感冒或流行性感引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

【规格】

0.5g

【用法用量】

口服。6~12 岁儿童，一次 0.5 片；12 岁以上儿童及成人一次 1 片，若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不得超过 4 次。

【不良反应】

偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少，长期大量用药会导致肝肾功能异常。

【禁忌】

严重肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. 本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。
2. 对阿司匹林过敏者慎用。

3. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
4. 肝肾功能不全者慎用。
5. 孕妇及哺乳期妇女慎用。
6. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 应用巴比妥类（如苯巴比妥）或解痉药（如颠茄）的患者，长期应用本品可致肝损害。
2. 本品与氯霉素同服，可增强后者的毒性。
3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品能抑制前列腺素的合成，具有解热、镇痛作用。

【贮藏】

25℃以下密封保存。

【包装】

铝塑包装 10 片×1 板/盒

【有效期】

12 个月

【执行标准】

【批准文号】

国药准字 H42021962

【说明书修订日期】

【生产企业】

企业名称：宜昌人福药业有限责任公司

生产地址：湖北省远安县鸣凤大道 99 号

邮政编码：444299

电话号码：0717-6345005

0717-6345020(销售)

0717-6343387(质量)

传真号码：0717-6345002

网址：<http://www.ycrenfu.com.cn>

如有问题可与生产企业直接联系。